

# SIR VISUAL SRL

## MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI SV-20

### INTRODUZIONE

SIR Visual Srl è in grado di fornire mascherine filtranti così definite, in riferimento alle **mascherine filtranti** di cui al **Comma 2 dell'Art. 16 del Decreto Cura Italia**.

La nuova circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020) introduce, in riferimento all'articolo 16, comma 2, del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, la possibilità di un terzo tipo di mascherine da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'Emergenza COVID-19".

Per Questo tipo di mascherine filtranti, che "non si configurano ne come dispositivi medici (DM) ne come dispositivi di protezione individuali (DPI)" (e quindi non devono essere conformi a nessuna norma tecnica specifica), viene solamente indicata "l'assoluta necessità" che i produttori di questo tipo di mascherine "garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori."

La produzione delle stesse avviene tramite il confezionamento del tessuto secondo modello prestabilito.

# SIR VISUAL SRL

## MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI SV-20


- Tessuto Non Tessuto (TNT)
- Elastici



La dimensione della mascherina è di 20x10cm circa



SIR VISUAL SRL  
MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI SV-20



LA MASCHERINA SV-20 è composta da tessuto articolo TMA16014NM000 composto al 100% da fibra PET e filo PET con un finissaggio "antigoccia"

La MASCHERINA SV-20 è da intendersi come prodotto monouso.

# SIR VISUAL SRL

## MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI SV-20

### SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO NON TESSUTO

Articolo : MA 140  
Trattamento: Antigoccia  
Yarn: 100% poliestere  
Fibra: 100% poliestere

Peso\*: 140gr/mq  
4,1 Oz/yard<sup>3</sup>

\*UNI EN 29073-1

#### Tensionamento\*:

Verso macchina N>200  
Verso opposto N>220

\*UNI EN 29073-3

#### ALLUNGAMENTO ROTTURA

Verso macchina % >12  
Verso opposto % >30

\*UNI EN 29073-3

#### RESISTENZA ALLO STRAPPO\*

Verso macchina % >25  
Verso opposto % >45

\*UNI EN 29073-4

#### WATER REPELLECY TEST

Grade 6  
DuPont test method

# SIR VISUAL SRL

## MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI SV-20

Identificazione prodotto:

MA 140gr/mq con trattamento antigoccia

### **USO RACCOMANDATO E NON RACCOMANDATO**

Prodotto tessile trattato antigoccia con prodotti chimici

Indicato per produzioni tessili (non per uso alimentare)

Non usare per differenti scopi proposti dalla lista

### **DETTAGLI DEL DISTRIBUTORE:**

SIR Visual srl

Via Brescia 41

Castenedolo

25014 (RE)

Tel +39.030.21.30.290

EMERGENCY CONTACT No:

039.030.21.30.290

### **IDENTIFICAZIONI DI PERICOLO**

Questo prodotto non richiede alcun simbolo di Pericolo

### **COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE MATERIE PRIME**

Fibra di poliestere

Filo di poliestere

# SIR VISUAL SRL

## MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI SV-20

### MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle  
non ci sono misure specifiche. Sciacquare con acqua e sapone.  
In caso di irritazione persistente consultare il medico.

Contatto con Occhi  
non ci sono misure specifiche. Sciacquare con acqua e sapone.  
In caso di irritazione persistente consultare il medico.

### PRECAUZIONI AMBIENTALI

Il tessuto utilizzato da BAFA BANDIERE è 100% PET riciclabile.

### PRECAUZIONI PER USO SICURO

Le mascherine devono essere maneggiate con cura per evitare la rottura dell'imballaggio e devono essere disposte in modo da evitarne la caduta o l'inquinamento.

Tenere lontano da fonti di calore ed umidità.

### PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

COLORE	Bianco
ODORE	Inodore
PUNTO DI FUSIONE	255°C
IDROSOLUBILITA'	Non idrosolubile. Attenzione l'acqua può danneggiare il trattamento

### INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il nostro prodotto è ATOSSICO.

### ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono fornite sulla base delle conoscenze del produttore alla data seguente. L'utente è responsabile di verificare l'idoneità e la totalità delle informazioni rispetto al proprio uso specifico previsto del prodotto. Questa scheda di sicurezza non esonera l'utente del prodotto dal pieno rispetto delle leggi, delle norme amministrative e dei regolamenti relativi al prodotto e alla salute e sicurezza sul lavoro.